

DFW41 ABATIBLE



CANCEL DUCHA

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN


CANCEL DFW41 ABATIBLE

Preparación del montaje

Después de abrir la caja lea la introducción cuidadosamente, compruebe que todas las piezas se encuentren bien y examine el espacio de la ducha si concuerda con la medida que requiere o la medida que más se aproxima. Si hay un problema con el cancel contactar con el vendedor local o nuestra compañía para poder responder cualquier pregunta.

Herramientas necesarias

Desarmador punta phillips, desarmador plano, taladro, broca de concreto, martillo, nivel, llaves allen, cúter, arco y silicón.



Lista de embalaje

1. Plástico lateral (bota aguas) 2. Puerta de vidrio 3. Manija toallero 4. Bisagra BC-02
5. Plástico lateral (bota aguas) 6. Plástico inferior (bota aguas).

Aviso:

Para la instalación se requiere que la puerta de vidrio (2) se monte directamente al muro. Tomando la dirección de acceso hacia afuera o hacia adentro. Se coloca del lado (derecho o izquierdo).

Proceso del montaje:


Monte en la puerta (2) las bisagras (4) superior e inferior.

Coloque la puerta en posición hacia el muro, poniendo en la parte inferior una calza de madera (1cm o 1.5cm) nivelando la puerta con las bisagras antes colocadas (2) (4) y marcando las perforaciones, (verificar qué dirección de acceso lo necesita).

Se realizan las perforaciones en la parte inferior y superior del muro ocupando los accesorios.
Se monta la puerta colocando en la parte inferior una calza de madera (1cm o 1.5cm) y respectivamente utilizando pijas para su fijación.

Se empiezan a colocar los accesorios como la manija toallero (3) y los plásticos laterales e inferiores (ajustar a las necesidades del cancel).

Se elabora la limpieza de toda la puerta de vidrio.





GARANTÍA

Garantizamos este producto, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra, durante su fabricación, bajo las siguientes condiciones.

Condiciones

- 1- La garantía de servicio es por 1 año.
- 2- Se aplica al Centros de Servicio y Distribuidores.
- 3- Este producto tiene que ser instalado por personal capacitado y certificado por Castel.
- 4- Seguir las especificaciones de una guía mecánica o por un instructivo que será entregada por el distribuidor, Departamento Técnico de Castel.
- 5- El producto es diseñado para el uso exclusivo de interiores.
- 6- Esta garantía no se hace responsable del uso y desgaste de los accesorios.
- 7- Las condiciones del espacio o área son responsabilidad del usuario o cliente.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- 1- La garantía queda cancelada si las cajas son abiertas por personal no autorizado.
- 2- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 3- Si el cancel ha sido expuesto a daños causados por productos dañinos que afecten los materiales.
- 4- Si ha sufrido deterioro esencial irreparable atribuido al consumidor.
- 5- Daños por uso de partes que no sean originales.
- 6- Cuando el producto hubiese sido alterado, reparado, desarmado parcial o totalmente.
- 7- Rotura de piezas por mal manejo y daño por instalación.

Si tiene alguna pregunta o duda comunicarse con el departamento técnico de Castel México a los teléfono 2451 3500 o desde el interior de la república al 01800 2722 7835.

Para ser llenado por el Distribuidor

Producto: _____

Modelo: _____

Distribuidor: _____

Sello del distribuidor